



---

# 78185 - NOŻYCE ŻYWOPŁOT 20V 42 CM + 2 AH + ŁAD.

---

CZĘŚCI ZAMIENNE


TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 27 KWIETNIA 2023

---

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

# Rysunek złożeniowy





## Lista części zamiennych

| NO    | INDEKS     | PART NAME                                | NAZWA                        |
|-------|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | Z78185-01  | LEFT HOUSING                             | OBUDOWA LEWA                 |
| 2     | Z78185-02  | CROSS PAN HEAD SELF TAPPING SCREW        | ŚRUBA                        |
| 3     | Z78185-03  | HEXAGON SCREWS                           | ŚRUBA                        |
| 4     | Z78185-04  | BLADE LOWER GUIDE PLATE                  | OSŁONA PRZEKŁADNI            |
| 5     | Z78185-05  | SHAFT SLEEVE                             | TULEJA                       |
| 6     | Z78185-06  | RIVET                                    | TRZPIEŃ                      |
| 7     | Z78185-07  | IDLER WHEEL                              | TULEJA                       |
| 8     | Z78185-08  | PRESSING PLATE                           | PŁYTKA DOCISKOWA             |
| 9     | Z78185-09  | BIG GEAR WHEEL                           | DUŻE KOŁO ZĘBATE             |
| 10    | Z78185-10  | 36CM BLADE & ALUMINUM PRESS ROD ASSEMBLY | ZESPÓŁ OSTRZY                |
| 11    | Z78185-11  | PLASTIC BULKHEAD                         | ZASLEPKA                     |
| 12    | Z78185-12  | CAM PLATE                                | PŁYTKA MIMOŚRODOWA           |
| 13    | Z78185-13  | SPACING BLOCK                            | PODKŁADKA DYSTANSOWA         |
| 14    | Z78185-14  | DUAL GEAR                                | KOŁO ZĘBATE PODWÓJNE         |
| 15    | Z78185-15  | SCREWS                                   | ŚRUBA                        |
| 16    | Z78185-16  | WASHER                                   | PODKŁADKA                    |
| 17    | Z78185-17  | GEAR SHAFT                               | WAŁEK PRZEKŁADNI             |
| 18    | Z78185-18  | GEAR BOX                                 | OBUDOWA PRZEKŁADNI           |
| 17,18 | Z78185-18A | GEAR BOX WITH GEAR SHAFT                 | ODUDOWA PRZEKŁADNI Z WAŁKAMI |
| 19    | Z78185-19  | NON-METALLIC INSERT HEXAGON LOCK NUT M5  | NAKRĘTKA                     |
| 20    | Z78185-20  | MOTOR GEAR                               | KOŁO ZĘBATE SILNIKA          |
| 21    | Z78185-21  | MOTOR                                    | SILNIK                       |
| 22    | Z78185-22  | SCREWS                                   | ŚRUBA                        |
| 23    | Z78185-23  | RIGHT HOUSING                            | OBUDOWA PRAWA                |
| 24    | Z78185-24  | RIGHT HINGER                             | PRAWA OBUDOWA ZAWIASU        |
| 25    | Z78185-25  | SLIDING WIRE SLOT                        | PRZELOT PRZEWODU             |
| 26    | Z78185-26  | KNOB SPRING                              | SPRĘŻYNA                     |
| 27    | Z78185-27  | ANGLE FIXING DEVICE                      | GNIAZDO ZMIANY KĄTA          |
| 28    | Z78185-28  | ROTATING KNOB                            | PRZYCIŚK OBROTU              |
| 29    | Z78185-29  | LEFT HINGER                              | LEWA OBUDOWA ZAWIASU         |
| 30    | Z78185-30  | EXTENSION BAR PINBOARD                   | OBUDOWA ZŁĄCZA               |
| 31    | Z78185-31  | TELESCOPIC INNER ROD                     | WEWNĘTRZNA RURA              |
| 32    | Z78185-32  | SCREWS                                   | ŚRUBA                        |
| 33    | Z78185-33  | TOP COVER OF THE PIN                     | OSŁONA ZŁĄCZA                |
| 34    | Z78185-34  | PIN                                      | ZŁĄCZA ŻEŃSKIE               |
| 35    | Z78185-35  | BOTTOM COVER OF THE PIN                  | OSŁONA ZŁĄCZA                |
| 36    | Z78185-36  | HINGER LOCKING NUTS                      | NAKRĘTKA                     |
| 37    | Z78185-37  | TRIGGER                                  | ZACISK                       |
| 38    | Z78185-38  | CYLINDRICAL PIN                          | TRZPIEŃ                      |
| 39    | Z78185-39  | PRESSED BLOCK                            | BŁOK DOCISKOWY               |
| 40    | Z78185-40  | EXTENSION SLEEVE                         | TULEJA                       |
| 41    | Z78185-41  | LARGER GASKET                            | PODKŁADKA DUŻA               |
| 42    | Z78185-42  | SMALL GASKET                             | PODKŁADKA MAŁA               |
| 43    | Z78185-43  | SCEWS                                    | ŚRUBA                        |
| 44    | Z78185-44  | BACK STRAP BRACKET                       | UCHWYT PASKA                 |
| 45    | Z78185-45  | TELESCOPIC OUTER ROD                     | ZEWNĘTRZNA RURA              |
| 46    | Z78185-46  | RIGHT HANDLE+TPE                         | RĘKOJEŚĆ PRAWA               |
| 47    | Z78185-47  | SWITCH SELF-LOCKING PUSH BUTTON          | PRZYCIŚK BLOKADY             |
| 48    | Z78185-48  | SPRING                                   | SPRĘŻYNA                     |
| 49    | Z78185-49  | SWITCH                                   | MIKROWŁĄCZNIK                |
| 50    | Z78185-50  | MALE TAB (NARROWNESS)                    | BOLEC WĄSKI                  |
| 51    | Z78185-51  | MALE TAB (WIDTH)                         | BOLEC SZEROKI                |
| 52    | Z78185-52  | PIN SEAT                                 | GNIAZDO BOLCÓW               |
| 53    | Z78185-53  | FIXED SEAT SPRING                        | SPRĘŻYNA                     |
| 54    | Z78185-54  | SWITCH KNOB                              | PRZYCIŚK WŁĄCZNIKA           |
| 55    | Z78185-55  | LEFT HANDLE+TPE                          | RĘKOJEŚĆ LEWA                |
| 56    | Z78185-56  | FOAMING TUBE                             | OSŁONA Z GĄBK                |
| 57    | Z78185-57  | SPRING WIRE                              | PRZEWÓD                      |
| 58    | Z78185-58  | SPRING WASHER                            | PODKŁADKA                    |
| 59    | Z78185-59  | HINGER LINER                             | WKŁADKA ZAWIASU              |
| 60    | Z78185-60  | MALE TABE                                | ZŁĄCZE MĘSKIE                |